


ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С САЙТОМ

Он же говорил

Поиск по эфирам Сергея Любарского: тезисы, видео с нужной секунды, «Дерево», «Срез» и свой ИИ-помощник

lubarsky.work



Тимур Ханов

Дата публикации — 26 октября 2026 года · версия 1

Снимки экрана и данные — на 26.10.2026; сайт обновляется, детали могут меняться.

Содержание

1 Для чего этот сайт

2 Введение: страницы и главные возможности

Страницы сайта

Простой поиск за три шага

«Дерево» — коротко

«Срез» — коротко

3 Поиск — подробная инструкция

Экран поиска: органы управления

Как составить запрос

Выдача и карточка тезиса

Видео и текст

Окно «весь» — ролик целиком

Поиск от найденного и подборка

Темы и сюжеты

Настройки ☒ и фильтры

Графики и «Цифры по запросу»

Умный поиск и ✨ «Объясни»

Простой вид и телефон

Справка, ссылки, клавиши, память

Примеры использования поиска

4 «Дерево Любарского»: возможности и управление

5 «Срез Любарского»: возможности и управление

6 Модуль МСР: исследование эфиров своим ИИ-помощником

Буклет рассчитан на чтение с экрана: все пункты содержания и адреса — **ссылки**. Названия кнопок даны так, как они написаны на сайте; клавиши — так: **Enter**, **Esc**, **Shift** +щелчок.

Тексты эфиров — **автоматическая расшифровка речи**: бывают ошибки распознавания. Краткие сути тезисов, темы, сюжеты, жанры и роли тезисов определил ИИ. Каждый тезис ведёт на свою секунду ролика — проверяйте по видео.

1 Для чего этот сайт

«Он же говорил» — независимый некоммерческий проект: поиск по открытым выпускам двух YouTube-каналов Сергея Любарского — «Кофе с Любарским» и «Любарский без цензуры». Сайт не связан с автором каналов и не выражает его позицию.

Каждый выпуск расшифрован и разбит на **тезисы** — законченные мысли с точным временем в ролике. На 23 октября 2026 года в базе **136 537 тезисов из 1 319 роликов**: около 1 305 часов эфира и 9,3 млн слов, с мая 2022 года. Новые выпуски добавляются сами, до четырёх раз в сутки.

Что здесь можно делать

- **Найти, где и когда он говорил** о человеке, событии или идее — по словам, точной фразе или по смыслу.
- **Сразу смотреть видео с найденной секунды** и читать текст этого места; открыть весь выпуск с оглавлением.
- **Увидеть тему во времени**: таймлайн и тепловая карта находок, «Цифры по запросу» (эфирное время по кварталам), «Дерево» и «Срез» — карта всех разговоров.
- **Задать вопрос своими словами** — кнопка 🌟 «Объясни»: ИИ сам составит запросы и коротко ответит со ссылками на места.
- **Поручить исследование своему ИИ-помощнику** (Claude, ChatGPT и другим) через модуль MCP — он задаст поиску десятки запросов и напишет заключение со ссылками на секунду ролика.

Несколько слов, которые встретятся дальше

Слово	Что значит
Тезис	Законченная мысль из ролика (обычно десятки секунд речи) с краткой сутью, которую написал ИИ. Это единица поиска, «лист» на «Дереве».
Часть и эпизод	Выпуск делится на части (1, 2 ...), части — на эпизоды (1.1, 1.2 ...), эпизоды — на тезисы. Так устроено оглавление ролика.
Тема	Одна из 10 крупных областей разговора (например, «Ход войны в Украине», «Внешняя политика Трампа»); у каждой свой цвет — одинаковый на всех страницах.
Сюжет	Сквозная линия разговора внутри темы (их около 200). На «Дереве» сюжет называется веткой , во «Вселенной» — созвездием .
Жанр	Вид ролика: новости, аналитика, интервью, рассказ, вопросы зрителей и др. — определён ИИ.
Служебные реплики	Приветствия, «подписывайтесь», реклама второго канала, проверка звука — в поиске обычно скрыты.


2 Введение: страницы и главные возможности

Страницы сайта

Страница	Адрес / значок	Для чего
Поиск	lubarsky.work	Найти тезисы, смотреть видео, графики, «Цифры», ✨ «Объясни». Главная страница сайта.
Поиск, простой вид	lubarsky.work/s	Короткие карточки, видео прямо в карточке. На телефоне включается сам.
Дерево Любарского	lubarsky.work/tree · 🌳	Все тезисы в виде объёмного дерева: высота — время, ветви — темы, листья — тезисы.
Срез Любарского	lubarsky.work/slice · ☉	Сколько внимания получали темы и сюжеты за выбранный период.
Как подключить	lubarsky.work/connect	Подключение модуля МСР к своему ИИ-помощнику.
Кто такой Сергей Любарский	значок-портрет	Кратко о нём и обзор тем его выпусков по годам.
Презентация сайта	значок-киноаппарат	Как всё устроено — поиск, «Дерево», «Срез».
Политика конфиденциальности	ссылка на сайте	Что записывается при поиске и вызовах модуля.

Значки этих страниц есть в шапке каждой из них. Переходы переносят условия: кнопка «☉ Срез» в поиске открывает «Срез» с тем же периодом, каналом, жанром и темами; у каждого тезиса есть «🌳 на дереве» и «☉ на срезе»; двойной щелчок по теме на «Срезе» открывает «Дерево» с этой темой. «Вселенная Любарского» (карта тем) сейчас на реконструкции — ссылки на неё пока открывают «Срез».

Простой поиск за три шага



Страница поиска до первого запроса (полный вид, компьютер).

Не знаете, с чего начать? Нажмите  слева от строки поиска — откроется справка с разделами «С чего начать», «Как составить запрос» и другими.

«Дерево» — коротко



«Дерево Любарского»: снизу 2022 год, наверху — сегодня; справа — панель «Ветви».

1. Напишите, что ищете — своими словами, фразой из эфира или парой ключевых слов. Поиск понимает смысл и любые формы слов.

2. Нажмите «Найти» или . Результат — тезисы: лучшие сверху, слова запроса подсвечены.

3. Щёлкните карточку — видео начнётся с найденного места.

Все разговоры двух каналов — в виде дерева. **Высота — время, ветви — темы, ветки — сюжеты, листья — тезисы, плоды — скопления близких тезисов.** Ранние разговоры вьются вокруг ствола; ветвь отходит, когда тема набирает силу. Щелчок по листу — карточка тезиса, двойной — ролик. Подробно — [раздел 4](#).

«Срез» — коротко




«Срез Любарского» за последние 3 месяца: пятна — сюжеты, пучки — темы.

Сколько внимания в выпусках получали темы и сюжеты **за выбранный период** — от одного дня до всех лет. Каждое пятно — сюжет, его площадь — объём речи; сюжеты темы слипаются в пучок её цвета. Кнопка «▶ время» прокручивает период вперёд — видно, как менялось внимание. Подробно — [раздел 5](#).

3 Поиск — подробная инструкция

3.1 Экран поиска: органы управления

Снимок — полный вид на компьютере после запроса **перемирие**. Номера — органы управления, расшифровка ниже.



- 1 Логотип — чистая страница (история, подборка, язык сохраняются). Рядом — объём базы, после поиска — итог: «показано · в ... видео · найдено».
- 2 Значки страниц: презентация, «Кто такой Сергей Любарский», «Дерево», «Срез» (с условиями поиска).
- 3 RU / EN — язык; солнце / луна — светлая или тёмная тема; — скопировать ссылку на этот поиск.
- 4 — справка по поиску.
- 5 Строка поиска. Щелчок в ней — 12 последних запросов.
- 6 — «Объясни»: вопрос своими словами, ИИ ищет и отвечает (платно для сайта, с пределами).
- 7 «Найти» (или).
- 8 «Настройки»: вид, реплики, канал, жанр, сортировка, чувствительность, Σ , графики.
- 9 «Показать» — сколько карточек на странице (5–100).
- 10 «Период» — даты «от — до».
- 11 «Умный поиск» (\$) — ИИ упорядочивает верх выдачи по смыслу.
- 12 «Где ищем» — темы и сюжеты; щелчок открывает полосу тем.
- 13 Карточка: номер, название выпуска; справа — процент попадания.
- 14 Кнопки карточки: «по тезису», «≈ похожее», «☆ в подборку».
- 15 «весь» — весь ролик: оглавление, текст, поиск внутри.
- 16 Текст тезиса: подсветка слов, красный ► — откуда начнётся видео; в конце — «на карте», «на дереве», «на срезе».
- 17 Проигрыватель (до выбора — заставка «Умный поиск»).
- 18 Таймлайн и тепловая карта находок.
- 19 Движок периода — тяните концы, чтобы задать даты.
- 20 «Цифры по запросу» — эфирное время по кварталам или месяцам.


3.2 Как составить запрос

Поиск понимает смысл: тезис находится, даже если в нём другие слова. Учитывается и краткая суть тезиса, написанная ИИ. Чтобы управлять поиском точнее, есть простые приёмы:

Приём	Как работает	Пример
Своими словами	Фраза, мысль или пара ключевых слов; формы слов не важны.	Маск разочаровал
ЗАГЛАВНЫЕ — обязательно	Слово заглавными будет в каждом найденном тезисе (в любой форме). Аббревиатуры заглавными (США, НАТО) тоже станут обязательными.	санкции ИРАН
«Кавычки» — фраза	Тезисы с этой фразой (слова подряд) встанут первыми, остальные — ниже. Нужна только фраза — напишите её заглавными в кавычках.	"блокировка пролива"
ИЛИ — варианты	В скобках: (а ИЛИ б), (а OR б) или (а б). Каждый вариант ищется отдельно (до 4), результаты сливаются.	(Залужный ИЛИ Сырский) отставка
+ () и - ()	+ (...) поднимает тезисы с выражением ($\approx +35\%$), - (...) опускает ($\approx -25\%$), но не убирает. Умный поиск с ними не действует.	переговоры - (Трамп)
Запросы с «не»	Обычный поиск плохо различает «не» в длинном запросе — для таких запросов включите «Умный поиск».	Украина не проиграет

- **Опечатка.** Над выдачей появится «Возможно, вы имели в виду ...» — щелчок ищет исправленное.
- **Искажения распознавания.** Редкие имена иногда записаны с ошибкой («Хексет» вместо «Хегсет»). Для 100 таких имён поиск находит и эти места и пишет над выдачей, какие варианты учтены.
- **Имена.** 166 имён считаются вместе с другими именованиями: «Зея», «Биби», «президент Украины».
- **Повтор — мгновенно.** Последние 25 ответов хранятся в браузере: тот же запрос открывается сразу.
- **Служебные реплики** (приветствия, реклама) в выдаче не показываются; показать — ☞ «Реплики: все».

3.3 Выдача и карточка тезиса



Карточка тезиса: обложка со временем, «весь», название, процент, канал, дата, жанр, кнопки, эпизод, тема > сюжет, текст.


- **Обложка** — время найденного места; щелчок — большое окно с видео и текстом. Под ней — «весь» (ролик целиком).
- **Название выпуска** и номер места в выдаче. **N** — тот же тезис прозвучал ещё в N роликах (трансляция и запись, нарезки); копии склеены в одну карточку, щелчок — их список.
- **Канал, дата, жанры;** — название эпизода; цветная метка — **тема > сюжет** (щелчок — искать только в ней).
- **Текст тезиса:** слова запроса — жёлтым, ключевые слова — жирным курсивом, красный ► — где начинается найденная фраза (с неё начнётся видео). Мат показан зачёркнутым тонкой чертой. В конце — « на карте», « на дереве», «© на срезе».

Процент — «попадание»

Процент	Что значит
100 %	Весь запрос с фразой в кавычках найден в тексте дословно, подряд.
90–99 %	Все слова запроса есть в тексте и смысл тот же (или фраза запроса стоит подряд).
70–89 %	Отвечает по смыслу — другими словами или не все слова.
40–69 %	Близко к теме.
ниже 40 %	Слабое — свёрнуто; показать — «показать слабые» (будут бледнее, с пометкой).

Первая находка не обязательно 100 %: если точного ответа нет, это видно по проценту и сказано над выдачей. Цвет полосы и рамки карточки — сравнение внутри показанного списка: от серо-синего к красному.


3.4 Видео и текст



Щелчок по первой карточке: видео справа началось с найденного места; под ним — «о видео» и «текст», ниже — графики.

Действие	Результат
Щелчок по карточке	Видео справа начинается с найденного места (на телефоне в полном виде проигрыватель — над поиском).
Щелчок по тексту	Видео — примерно с этого места (≈ на 4 с раньше); синий кружок ● отмечает место.
Щелчок по обложке или ↵	Большое окно: видео и текст крупно; закрыть — ✕, <code>Esc</code> или щелчок по затемнению.
⏮ на видео	Соседний тезис этого ролика (клавиши ⏮ ⏭).
▲ ▼ на видео	Соседний результат выдачи (клавиши ⏶ ⏷).
«о видео»	Гармошка: канал, название, дата, часть выпуска, «Открыть на YouTube», «Поделиться моментом» (ссылка YouTube на это место), ↵.
«текст»	Текст тезиса под видео; он идёт за роликом: дошло до конца тезиса — следующий.
<code>пробел</code>	Пауза / пуск (вне строки поиска). Новый поиск ставит видео на паузу.

3.5 Окно «весь» — ролик целиком



Окно «весь»: слева — оглавление (части > эпизоды > тезисы), справа — проигрыватель и карточка текущего тезиса; сверху — полоса времени и поиск внутри ролика.


- **Открыть:** кнопка «весь» под обложкой, «открыть и искать в них» в подборке или ссылка на место ролика.
- **Оглавление:** части (1, 2 ...) → эпизоды (1.1 ...) → тезисы (суть каждого). Щелчок — выбрать и прочитать справа; двойной щелчок или ► м:сс — смотреть; «раскрыть всё / свернуть всё»; зелёная черта — что звучит сейчас.
- **Полоса времени:** цвет — части, чёрточки — эпизоды, жёлтые — находки, зелёная линия — где идёт видео; щелчок — смотреть оттуда.
- **Кнопки:** «◀ тезис / тезис ▶», «▶ смотреть», «⏮ начало эпизода»; «следовать за видео»; ⏏ (T) — текст тезиса.
- **Поиск внутри ролика** (/) — те же правила; находки — жёлтые номера; N / Shift + N — по находкам; «только находки».
- 📌 — ссылка на это место ролика; ↗ — ролик отдельной страницей; ↗ — во весь экран; Esc — закрыть.

3.6 Поиск от найденного и подборка

Кнопка	Что делает
🔍 по тезису	Запросом становится весь тезис (до 500 знаков) или выделенный кусок текста. Выделите текст карточки — над ним появится «🔍 искать». Фильтры сохраняются.

Кнопка	Что делает
≈ похожее	Похожие по смыслу тезисы в тех же условиях (канал, период, жанр, темы); запросом становится суть тезиса.
★ в подборку	До 10 роликов (★ — уже в подборке; хранится в браузере). Внизу — «Подборка: N»: «открыть и искать в них» — окно «весь» с вкладками роликов и поиском сразу во всех.
🎯 Только эти ролики	После поиска в окне «весь» или в подборке новые запросы идут только в этих роликах, пока не нажать «искать по всей базе».


3.7 Темы и сюжеты



Строка «Где ищем» с раскрытой полосой тем: сколько найдено в каждой теме.

- Над выдачей — строка **«Где ищем: Все темы > тема > сюжет»**; щелчок по подсказке — полоса тем (свернуть — «▲»).
- **Щелчок по теме** на полосе или по цветной метке у карточки — новый поиск только в ней, по всей базе. Рамка строки поиска и «Найти» окрашиваются в цвет темы, правее появляется красная **«Все темы»** — снять выбор.
- Полоса показывает **сюжеты** выбранной темы; щелчок — поиск только в сюжете. **Shift** + щелчок — несколько тем и сюжетов сразу. Назад — звенья «крошек»; **«X Искать во всех темах»** — снять.
- Выбор хранится в адресе страницы; выбранные темы переносятся на **«© Срез»**.

3.8 Настройки ⚙ и фильтры



Меню ⚙ «Настройки поиска».

Кнопка ⚙ под «Найти» открывает меню. Изменения действуют сразу; изменённое видно «**фишками**» под строкой поиска (крестик возвращает как было), число на ⚙ — сколько изменено; «**Сбросить всё**» — как при первом входе.

«Все реплики», умный поиск, канал и жанр хранятся в адресе поиска — ссылка их передаёт; графики — в браузере.

Орган	Что делает
Вид страницы	«полный» (проигрыватель сбоку, графики) или «простой» (короткие карточки, видео в карточке). На телефоне простой — сам.
Реплики	«без служебных» (обычно) или «все» — показать и приветствия, рекламу, «подписывайтесь».
показать слабые	Показывать и далёкие находки (попадание ниже 40 %) — бледнее, с пометкой «слабое».
Канал	все каналы, «Кофе с Любарским» или «Без цензуры»; смена сразу ищет заново.
Жанр	Отметьте один или несколько — поиск в роликах любого из них; рядом — число роликов; поиск — при закрытии списка.
Сортировка	лучшие / новые / старые — «новые» и «старые» переставляют по дате отобранные лучшие, а не всю базу.
Чувствительность	Ползунок: «все» или только результаты с процентом не ниже 10–90 %. Убирает слабые карточки и точки графиков.
Σ — выборка	Сколько тезисов берётся из базы до точного упорядочивания: 100–3000 (обычно 300). Больше — шире охват, но дольше.
Графики и цифры	Включить / выключить таймлайн, тепловую карту, движок периода, «Цифры по запросу». Выключенный график не строится.

На главном экране остаются: «**Показать**» — 5, 10, 20, 50 или 100 карточек (без нового запроса); «**Период**» — даты «от — до» (смена дат сразу ищет заново; дата «до» в будущем станет сегодняшней); «**Умный поиск**» — см. 3.10.

3.9 Графики и «Цифры по запросу»



Правая колонка: таймлайн, тепловая карта, движок периода, «Цифры по запросу».

Заголовок графика сворачивает его (запоминается), «?» — пояснение. Выключить графики — «Графики и цифры».

3.10 Умный поиск и ✨ «Объясни»

Умный поиск (\$)

Галка «Умный поиск» под строкой: ИИ Jev дополнительно упорядочивает верх выдачи (до 40 тезисов) по смыслу запроса — лучше понимает пересказ и «не». Знак \$ — сервис недорогой, но платный для сайта: ему уходят запрос и тексты этих тезисов (без вашего адреса). Повтор запроса не оплачивается — оценки запоминаются. Не действует при ИЛИ и +() / -(). Галка сама поиск не запускает — нажмите «Найти».


Таймлайн — сколько находок по времени выхода роликов (36 столбиков на весь период; цвет — средняя оценка). Щелчок по столбику — лучший тезис периода в проигрывателе.

Тепловая карта — по горизонтали дата выхода, по вертикали место в ролике (вверху — начало); ярче — больше находок. Щелчок по клетке — как у таймлайна.

Движок периода — тяните левый и правый концы: даты попадут в «Период», поиск — после отпускания; двойной щелчок — весь период.

«Цифры по запросу» — сколько эфира приходится на запрос **по всей базе и без ИИ**: минуты и слова упоминаний, доля эфира «о нём», пик, первое появление. «Сравнить с» — вторая линия; «без интервью»; кварталы или месяцы; мера — над графиком. Щелчок по точке — искать в этом периоде.

🌟 «Объясни» — вопрос своими словами




🌟 включён: значок яркий, подпись в строке — «Спросите своими словами...».

1. Нажмите 🌟 справа в строке поиска — значок мигнёт и станет ярким.
2. Напишите вопрос: **что он говорил о перемирии в 2025 году** — и нажмите «Найти», или «Все темы».
3. ИИ разберёт вопрос, поищет по двум запросам и по самому вопросу, посмотрит найденное и добавит ещё два запроса — на то, чего не хватает. У каждого запроса — умный поиск.
4. Через $\approx 15\text{--}20$ с над выдачей — **короткий ответ со ссылками [1], [2]...** (щелчок — к месту и видео) и строка «Искали: ... → затем: ...» (щелчок по запросу — обычный поиск им). Ниже — найденные места.


Пределы. 🌟 действует на один поиск. Вопрос стоит сайту $\approx \$0,0055$. На человека — $\$0,08$ в час и $\$0,20$ в сутки (≈ 14 вопросов в час и 36 в сутки); на весь сайт — $\$0,80$ в сутки. Когда останется немного — предупреждение. Потрачено больше половины предела — ответ на 30 с позже; с 6-го вопроса подряд — на 10 с позже (пауза больше минуты или обычный поиск это снимают). Предел исчерпан — 🌟 серый и не включается, пока предел не обновится (подсказка на значке — когда). Вопрос и тексты найденных мест уходят ИИ OpenAI — без вашего адреса.

Ответ составлен ИИ по найденным местам — проверяйте по видео: каждое утверждение ведёт на свою секунду.

3.11 Простой вид и телефон



Телефон: простой вид включился сам.



Нажатие на карточку — видео прямо в ней, со стрелками.


На телефоне страница сама открывается в **простом виде**: строка поиска и короткие карточки — обложка, название, дата, три строки текста («ещё» раскрывает всё).

Нажмите обложку или карточку — видео откроется прямо в ней, с найденного места; щелчок по тексту — с этого места; стрелки на видео — соседние тезисы и находки.

Графики и «Цифры» в простом виде выключены — включаются в Φ . Полный вид — Φ «Вид». На компьютере простой вид — там же или по адресу lubarsky.work/s.

Сайт можно установить на телефон как приложение (меню браузера → «Добавить на главный экран»).

3.12 Справка, ссылки, клавиши, память



Справка $\color{blue}{!}$: «Новое» и разделы.

Адрес страницы — это ваш поиск. Каждый поиск записывается в адрес: «назад / вперёд» браузера возвращают прежние поиски, адрес можно сохранить в закладки или отправить. Кнопка $\text{Ctrl}+C$ в шапке копирует ссылку — с запросом, умным поиском, жанром, темами, выборкой Σ , периодом и каналом.

Браузер помнит (только у вас): язык, тему, историю (12), подборку (10), последние ответы (25), выбор графиков, «показать слабые», вид страницы.

Клавиша	Действие
Enter	Искать; Shift + Enter — новая строка в запросе.
Esc	К полю поиска; закрыть справку, меню или окно.
← →	Соседний тезис ролика (вне поля поиска).
↑ ↓	Соседний результат выдачи.

Клавиша	Действие
	Пауза / пуск видео. Щёлкнули внутрь видео — щёлкните рядом, и клавиши снова работают.

Конфиденциальность. Сайт ведёт журнал запросов (текст, время, адрес, число результатов) для улучшения поиска; он не публикуется. Подробно — в Политике конфиденциальности на сайте.

3.13 Примеры использования поиска

Пример 1. Найти, где прозвучала фраза

1. Наберите фразу в кавычках: **"пока толстый сохнет"** —  .
2. Нужна только эта фраза — напишите её заглавными в кавычках: **"ТОЛСТЫЙ СОХНЕТ"** .

Результат: первыми — тезисы с фразой подряд (100 % — дословно); щелчок по карточке — видео с этого места.

Пример 2. Что он говорил о теме в определённый период

1. Запрос **перемирие** , «Период» — 01.01.2025 — 31.12.2025 (или протяните движок под графиками).
2. Сортировка в ☼ — «новые»: лучшие находки по дате.

Результат: тезисы 2025 года; таймлайн покажет, в какие месяцы о перемирии говорили больше.

Пример 3. Сравнить внимание к двум людям

1. Запрос **Зеленский** ; в «Цифрах по запросу» — «сравнить с» **Путин** .
2. Мера — «доля эфира «о нём», %»; переключатель — «по кварталам» или «по месяцам».

Результат: две линии эфирного времени по всей базе, без ИИ; щелчок по точке — поиск в этом периоде.

Пример 4. Искать только в одной теме

1. Запрос **переговоры** ; щелчок по строке «Где ищем» — полоса тем.
2. Щелчок по теме «Ход войны в Украине», затем по нужному сюжету.

Результат: выдача только из этой темы; «Все темы» — снова везде.

Пример 5. Посмотреть весь выпуск вокруг находки

1. Нажмите «весь» под обложкой карточки.
2. В оглавлении раскройте часть и эпизод; в строке поиска окна  — слово, которое ищите в этом ролике.

Результат: структура выпуска, текст каждого тезиса и находки на полосе времени.

Пример 6. Спросить своими словами

1. Нажмите ✨, напишите **почему, по его мнению, санкции не остановили Россию?** — «Найти».

Результат: короткий ответ с номерами [1], [2]... — щелчок ведёт к месту и видео; строка «Искали» — запросы ИИ.

Пример 7. Поделиться найденным

1. Поиск целиком — 📄 в шапке (ссылка с условиями). Момент ролика — ⏸ в «о видео» или в окне «весь».

Результат: ссылка, по которой получатель увидит тот же поиск или ту же секунду ролика.

4 «Дерево Любарского»: возможности и управление

Все разговоры двух каналов — в виде объёмного дерева. Его можно вращать, приближать, искать на нём и смотреть ролики. Адрес — lubarsky.work/tree; на телефоне открывается своя упрощённая версия.

Как устроено

- **Высота — время:** снизу 2022 год, наверху — сегодня; годы — на линейке слева и кольцами вокруг кроны.
- **Ветви — темы** (10, свои цвета), **ветки** — их сюжеты (около 200), **листья — тезисы, плоды** — скопления близких тезисов (около 500; шарик крупнее — тезисов больше). Служебные реплики на дереве не показываются.
- Ранние разговоры выются вокруг ствола; ветвь отходит, когда тема набирает силу.
- **Виды** (кнопки внизу): **Дерево; Куст** — всё растёт от корня; **Тростник** — каждый лист на своём месте карты, стебли толще там, где о теме говорили больше.

Управление мышью и клавишами

Действие	Результат
Левая кнопка, тянуть	Вращать вокруг точки под курсором.
Правая кнопка, тянуть	Сдвиг (или Shift + левая).
Колесо	Ближе / дальше в сторону курсора (можно пролететь сквозь крону); Shift + колесо — вверх-вниз, Ctrl + колесо — вбок, Alt + колесо — угол зрения.
Щелчок по листу	Карточка тезиса: где он на дереве и в выпуске, ролик, дата, время; кнопки ► смотреть, «весь», 🔗.
Двойной щелчок по листу	Ролик — плеер внизу слева.
Щелчок по ветке / теме	Только она (ещё раз — снять); Shift — добавить, Ctrl — скрыть; двойной — подлететь.
Правая кнопка без движения	Меню: только тема, только ветка, ролик, ссылка на лист, скрыть; по пустому месту — «вид...».
1 9 0	Только эта тема (Shift + цифра — добавить); 0 — всё.
F H Backspace	Подлететь к выбранному; домой (🏠); назад — камера туда, где была (↶, до 40 шагов).
Esc	Снимает по одному слою: меню → карточка → ролик → поиск → выбор → период... В конце — домой.

Издали наведение и щелчок работают по **веткам** (листва ветки под курсором светлеет), ближе — по **листьям**.


Поиск на дереве



Поиск «Маск»: 981 тезис в 340 роликах — светлячки на дереве, золотая лиана хронологии, находки на линейке слева.

- **Одно слово** + (или «найти») — ключевые слова на дереве; пишете начало слова без окончания — найдётся больше (**Москв** → Москва, Москвой). Найденное светится **светлячками**, золотая **лиана** ведёт хронологию находок: узел — главный ролик периода.
- **Несколько слов** — «ответы»: 10 лучших ответов «Поиска Любарского» отмечаются на дереве голубыми номерами.
- **«▶ хронология»** — обзор лианы, затем остановки по её узлам: / — следующий, / — прежний, — пауза, — выход.
- Галочка **«в выбранном»** — искать только в выбранных темах и ветках; «x» — сбросить поиск.

Темы и ветки



Клавиша 4: выбрана тема «Ход войны в Украине» — остальное скрыто; вверху — подсказка ветки под курсором; линейка показывает частоту темы по месяцам.

- Щелчок по теме или ветке (на дереве или в панели «Ветви» справа) — выделить только её; Shift + щелчок — добавить; Ctrl + щелчок или Ⓢ — скрыть / вернуть; ▶ — раскрыть ветки темы.
- Кнопка в панели «Ветви» — режим остальных: «скрыты» или «приглушены» (видны бледно, как контекст).
- Выбранная ветка: листья крупнее и мерцают, над листвой — светящееся облако, название — над верхушкой.

Время, каналы, жанры, вид

- Линейка слева** — протяните мышью период: светится только он; кнопки «нед · мес · 3 мес · 6 мес · год» — ширина; «▶ время» — окно идёт снизу вверх; «↺ всё» или двойной щелчок — весь период; щелчок по году — выделить год. Правая кнопка по периоду — «Ⓢ Срез за этот период».
- Каналы** — кнопки «Кофе» и «Без цензуры» (Ctrl + щелчок — только этот); «🗨 жанр» — отбор роликов по жанру; «по темам / по каналам» — окраска листьев.
- «ветви», «листья», «плоды»** — показать / скрыть слои; «вид...» — яркость и размер листьев, плоды, связь листа, ветер, перспектива, глубина, тень-карта; «сохранить параметры».
- 📷 — ссылка на этот вид (камера, выбор, период, поиск, лист): по ней «Дерево» откроется так же. Ссылка на лист — правая кнопка по листу → «📄 Ссылка на лист».

Ролик на дереве

Двойной щелчок по листу открывает плеер внизу слева. Дерево становится «Тростником», вид — сверху, а вокруг — **часы ролика**: круг — весь ролик («0» вверху, время по часовой), дуги — темы по ходу речи. Текущий лист мигает; голубые стрелки — откуда идёт разговор, жёлтые — куда. Под плеером: «< откуда» / «куда >», «дорожка ± 1 / ± 5 / ± 15 », «следовать» (камера за разговором), «текст». Жёлтый треугольник «сейчас» можно тянуть по кругу — перемотка. Esc — сначала исходный вид часов, затем закрыть ролик.

Примеры использования «Дерева»

Пример 1. Когда и сколько он говорил о человеке

1. В поле поиска — **Mask**, Enter.
2. Нажмите «► хронология».

Результат: светлячки на всём дереве, лиана по годам; на линейке — находки по месяцам; в узлах — главные ролики периодов.

Пример 2. Тема за год

1. Клавиша 4 — «Ход войны в Украине».
2. Под линейкой — «год», протяните период на 2025 год.
3. Наведите на ветку — её название; двойной щелчок — подлететь; щелчок по листу — карточка, двойной — ролик.

Результат: видны сюжеты темы и самые насыщенные ветки года.

Пример 3. Сравнить два канала

1. Окраска «по каналам».
2. Выключите один канал кнопкой внизу — и включите снова.

Результат: листья — цветом канала, плоды — по доле каналов; видно, где какой канал говорил о теме больше.

Пример 4. Переслать вид

1. Настройте выбор, период и камеру; нажмите .

Результат: ссылка, по которой «Дерево» откроется точно так же.

5 «Срез Любарского»: возможности и управление

Сколько внимания в выпусках получали темы и сюжеты за выбранный период — от одного дня до всех лет. Те же тезисы, что в «Поиске» и на «Дереве». Адрес — lubarsky.work/slice. Всё считается в вашем браузере.

Как устроено

- **Каждое пятно — сюжет**; площадь — объём речи за период (тезисы или минуты — «мера» внизу). Сюжеты темы слипаются в пучок её цвета; размер всей фигуры — общий объём.
- На внешнем круге — названия тем и их доля за период. **Таблица справа** — темы в постоянном порядке: высота строки — доля, №, %, тезисы, минуты. **Справа вверху** — период, объём за него и выбор.
- **Линейка слева** — та же шкала времени, что на «Дереве»; столбики — объём по месяцам стопкой цветов тем; жёлтая полоса — выбранный период. По умолчанию — последние 3 месяца.

Время

Орган	Что делает
Линейка	Щелчок — поставить период сюда; тянуть внутри — сдвинуть; тянуть границу — изменить ширину.
нед · мес · 3 мес · 6 мес · год	Ширина периода; Shift + колесо — ступенями, Ctrl + Shift + колесо — тонко.
Колесо, ↑ ↓	Период вверх / вниз по времени — три «шага».
«▶ время», пробел	Период идёт вперёд; «шаг» — 1, 3 или 7 дней; ← → — шаг назад / вперёд; Home / End — начало / конец.
Даты справа вверху	Щелчок — точные даты «с ... по ...» (от одного дня).

Темы: приблизить, отметить, убрать



Клавия 1: приближена тема «Внешняя политика Трампа» — её сюжеты подписаны, справа — таблица сюжетов.

- **Щелчок по теме** (пятно, название на круге или строка таблицы) — «камера» подъезжает: тема во весь круг, таблица — её сюжеты. Общий вид — щелчок по названию темы на круге, «все» или Esc.
- Shift + **щелчок** — отметить тему (вид не меняется: отмеченные светятся); щелчок по одной из отмеченных — приблизить все.
- Ctrl + **щелчок** или правая кнопка — убрать тему из среза / вернуть. 1–9 — как щелчок; 0 — все темы, как в начале.
- **Наведите на тему** — вокруг пучка появятся её крупнейшие сюжеты с долей.

Лупа смысла: недели → выпуски → тезисы → видео



Щелчок по сюжету «Трамп и военная помощь Украине» в приближении — справа от линейки выдвинулась шкала сюжета по неделям.

1. В приближении темы **Щелчок по сюжету** — шкала по неделям: сколько о сюжете говорили; колесо — листать, **Shift** + колесо — масштаб.
2. **Щелчок по неделе** — выпуски этих дней: у каждого — сколько в нём о сюжете.
3. **Щелчок по выпуску** — тезисы на минутах ролика с ролями (новость, анализ, рассказ, вывод...).
4. **Щелчок по тезису** — проигрыватель с этого места; под ним — о выпуске и о тезисе; «**раньше**» / «**дальше**» — соседние тезисы сюжета. «**весь выпуск в «Поиске»** ↗» и 🌲 — этот момент на «Дереве».

Строка вверх — путь (щелчок — вернуться на шаг); **Esc** — шаг назад.

Ключевые слова



Панель «🔑 слова»: люди, места, события, явления, организации — с частотой и графиком по кварталам; 🌊 — «волна».

- Кнопка «🔑 слова» внизу: пять категорий, в каждой — 15 самых частых слов и 5 «волн» (слова с сильным всплеском); порядок — «частота», «волна» или «А-Я».
- Щелчок по слову — с галочкой «только со словом» фигура строится только из тезисов с ним; без неё — из всех, а сюжеты светятся по доле слова. На линейке — линия доли слова по месяцам.
- Своё слово — поле в панели; можно без окончания (переговор найдёт все формы); сразу видно, сколько тезисов найдено.

Отбор и переходы

- Мера — тезисы или минуты; каналы — «Кофе с Любарским», «Любарский без цензуры»; жанр ролика — список внизу.
- Двойной щелчок по теме — «Дерево» в виде «Куст» с этой темой, тем же периодом, каналами и жанром (в приближении — по сюжету). Кнопка «переход в «Дерево» 🌳 » — с выбранными темами.
- 🔗 у линейки — ссылка на этот вид. Esc — шаг назад; щелчок по названию «Срез Любарского» — всё сначала.

Примеры использования «Среза»

Пример 1. Чем жил эфир последние месяцы

1. Откройте «Срез» — по умолчанию последние 3 месяца.
2. Посмотрите таблицу справа и наведите мышь на крупнейшие пучки.

Результат: доли тем и их главные сюжеты за период.

Пример 2. Как росло и падало внимание к теме

1. Ширина «мес»; поставьте период на начало 2024 года.
2. Нажмите «▶ время» (шаг — 7 дней).

Результат: фигура меняется по месяцам — видно, когда тема выходила вперёд.

Пример 3. Внимание к человеку

1. «👉 слова» → «Люди» → «Трампы».
2. Ширина «год», затем «▶ время».


Результат: фигура только из тезисов о Трампе; на линейке — доля по месяцам; справа — сколько тезисов за период.

Пример 4. Найти выпуск о сюжете за конкретную неделю

1. Щелчок по теме, затем по сюжету — шкала недель.
2. Щелчок по неделе → по выпуску → по тезису.

Результат: видео с нужного места и краткое содержание выпуска.

6 Модуль MCP: исследование эфиров своим ИИ-помощником



Страница «Как подключить» — lubarsky.work/connect.

Ваш ИИ-помощник — Claude, ChatGPT или другой, который умеет подключать модули MCP, — может **сам исследовать эфиры**: задать 5–30 запросов к поиску сайта, прочитать найденные места и соседние тезисы и написать заключение со ссылками на секунду ролика.

Адрес модуля:

<https://lubarsky.work/mcp>

Это адрес для ИИ-помощника, а не для браузера: в браузере он откроет страницу «Как подключить».

Кто платит. Работу ИИ оплачиваете вы — своей подпиской на помощника; поиск сайта — бесплатно. Модуль только читает: ничего не меняет, ваших данных не хранит (ведётся только журнал вызовов), входа не требует.

Как подключить

Claude (claude.ai, приложения для компьютера и телефона)

1. Откройте **Customize** → **Connectors** (названия — как в английском интерфейсе Claude).
2. Нажмите **+ Add** → **Add custom connector**.
3. Название — например, «Любарский»; адрес — <https://lubarsky.work/mcp>; **Continue**.
4. Вход — **No sign in**; нажмите **Add**.
5. В чате: кнопка **+** внизу слева → **Connectors** → включите «Любарский» и задайте вопрос.

Claude спрашивает разрешение на каждый вызов; для исследования на 20–30 запросов удобно выбрать **Allow always** для этого подключения. Работает на всех тарифах Claude; на бесплатном можно добавить одно своё подключение.

ChatGPT

1. Откройте chatgpt.com/plugins → кнопка **+** → **Add custom MCP server**.
2. Название и описание — любые; **Connection** → **Public endpoint**, адрес <https://lubarsky.work/mcp>.
3. Вход — без входа (no authentication); подтвердите предупреждение и создайте подключение.

Доступность зависит от тарифа и настроек рабочей области ChatGPT.

Claude Code, Cursor и другие

Тот же адрес, вид подключения — Streamable HTTP. Для Claude Code — команда:
claude mcp add --transport http lubarsky https://lubarsky.work/mcp

Что умеет модуль

Возможность	Что даёт
Поиск тезисов	По смыслу и словам, по периоду, теме, жанру; несколько формулировок одним вызовом; до 50 карточек; «без интервью», «без пересказа новостей»; фраза в кавычках. В карточке — дата, ролик, ссылка с секунды, чья это мысль, копии в других роликах.
Соседние тезисы	До десяти до и после найденного места — чтобы отличить его мысль от пересказа новости, сарказма или слов гостя.
Чтение ролика	Подряд с нужной секунды (или по ссылке YouTube) и оглавление ролика по эпизодам.
По периодам	Лучшие тезисы по годам, полугодиям или кварталам и эфирное время каждого периода — как менялась позиция.
Эфирное время	Сколько эфира приходилось на имя или тему по кварталам с 2022 года; сравнение двух имён. Без ИИ, по всей базе.
Темы и фильтры	10 тем и около 200 сюжетов, жанры и каналы — для точных условий поиска.

Внутри модуля — методика исследования: помощник получает её при подключении (писать запросы словами самого Любарского, давать несколько формулировок, смотреть по периодам, проверять соседние тезисы, каждое утверждение — со ссылкой).

Что можно спросить

- Как менялось отношение Любарского к Трампу с 2024 года?
- Сколько эфирного времени он уделял Зеленскому и Путину — по кварталам — и как менялось соотношение?
- Говорил ли он «пока толстый сохнет, худой сдохнет»? Где и в каком смысле?
- Илон Маск: главное, что Любарский о нём говорил.
- Какие доводы он приводит за переговоры с Россией и против них?

Пример исследования

1. Подключите модуль и спросите помощника: **Как менялось отношение Любарского к Трампу с 2024 года? Дай хронологию со ссылками.**
2. Помощник сам задаст поиску несколько формулировок, посмотрит лучшие тезисы по кварталам, проверит соседние места (его ли это мысль или пересказ) и посчитает эфирное время.

Результат: заключение по периодам, где каждое утверждение — со ссылкой на секунду ролика.

Важно знать

- Это автоматический обзор высказываний — **проверяйте по ссылкам**. Цитировать — только текст тезиса со ссылкой на секунду; пересказ ИИ — не цитата.
- База — по-русски. Спрашивать можно на любом языке; запросы к поиску помощник пишет по-русски.
- **Пределы вызовов** (сутки — по UTC): всего — 60 в минуту и 3 000 в сутки; с одного адреса — 20 в минуту и 600 в сутки; все вызовы из Claude делят одну долю — 30 в минуту и 1 500 в сутки. При перезапуске поиска (после загрузки новых роликов) — «повторите через 2 минуты».
- Умный поиск модуль включает сам, когда это полезно, — для вас бесплатно, в пределах суточного бюджета модуля.
- Помощник не видит новые возможности модуля — начните новый разговор; не помогло — удалите подключение и добавьте снова.

О проекте

«Он же говорил» — независимый некоммерческий проект: поиск по открытым выпускам каналов Сергея Любарского «Кофе с Любарским» и «Любарский без цензуры». Сайт не связан с автором каналов и не выражает его позицию.

Что	Где
Поиск	lubarsky.work · простой вид — lubarsky.work/s
Дерево	lubarsky.work/tree
Срез	lubarsky.work/slice
Модуль MCP	https://lubarsky.work/mcp · как подключить — lubarsky.work/connect
Предложения и замечания	ideaformomendex@gmail.com

Тексты эфиров — автоматическая расшифровка речи; сути тезисов, темы, сюжеты, жанры и роли — от ИИ. Ответы ✨ «Объясни» и заключения ИИ-помощников — автоматические обзоры. Проверяйте по видео: каждый тезис ведёт на свою секунду ролика.

Автор буклета — Тимур Ханов.

Дата публикации — 26 октября 2026 года. Версия 1.
Снимки экрана и числа — на 26.10.2026; сайт развивается, отдельные кнопки и подписи могут меняться — актуальная справка всегда на сайте (💡 в поиске, «помощь» на «Дереве» и «Срезе»).